



## Ficha Técnica

# TERMOSELLADORA ILPRA – 800VG

## TERMOSELLADORA ILPRA – 800VG

- La termoselladora Ilpra FOODPACK 800 VG, es una mesa rotativa de 4 posiciones.
- La maquina puede trabajar en solo sellado, en atmosferas modificadas (MAP) y solo con vacío. Es adecuada para el uso de una amplia gama de envases de cualquier material: **PP, PS; APET; CPET, cartón, etc.** Utiliza un film compatible a partir de bobina.
- Ofrece una solución compacta (ocupa muy poco espacio) y permite gracias a una elevada tecnología satisfacer necesidades productivas elevadas.
- Construida a partir de materiales nobles: Acero Inoxidable y aluminio anodizado y dotado de movimiento mecánico de la mesa. Ciclo de trabajo preciso, fiable y duradero.
- Estado de maquina: Perfecto estado, garantizado y certificada.

\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# TERMOSELLADORA ILPRA – 800VG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ILPRA mod. FOOD PACK 800 VG	
MARCA Y MODELO	ILPRA- FOOD PACK 800VG
DIMENSIONES GENERALES (mm)	1850 x 2194 x 1591 mm
PESO NETO	800 kg
POTENCIA INSATALADA	12 KW -380 V – 50/60 HZ – 3 Ph + N +E
ALIMENTACION NEUMATICA	40 lt/ ciclo
PRESION MAXIMA	6 BARS
PROTECCION	IP-65
DIMENSIONES SELLADO	400 x 300 x 120 mm
CAPACIDAD PRODUCTIVA (dependiendo de las necesidades del producto)	360/1440 envase/hora Hasta 6 ciclos/minuto
MOLDES DE ENVASES:	3 unidades diferentes
Medidas exteriores de envase 1º	320 x 260mm 1 envase de, ½ GN, m/ exterior 292 x 237mm 1 envase de ½ GN, m/interior
Medidas exteriores del envase 2º	280 x 115mm 2 envases de ¼ GN m/ exterior 245 x 90mm 2 envases de ¼ GN, m/interior
Medidas exteriores del envase 3º SANDWICHES	180 x 75mm 3 envases sándwiches m/ exterior 160 x 55mm 3 envases sándwiches m/interior
BOMBA DE VACIO:	Bomba de vacío de 63m3, BUSCH.
ENTRADA DEL ENVASE:	MANUAL
SALIDA DEL ENVASE:	AUTOMATICA mediante expulsor neumático, hacia cinta de rodillos.

\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# TERMOSELLADORA ILPRA – 800VG



# TERMOSELLADORA ILPRA – 800VG






# TERMOSELLADORA ILPRA – 800VG



# TERMOSELLADORA ILPRA – 800VG



# TERMOSELLADORA ILPRA – 800VG



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.